




## Das Dreh- Kipp- Fenster aus Holz

Seit Jahrzehnten erprobt und immer weiterentwickelt, ist dieses deutsche Standardfenster auf hohem technischen und qualitativen Niveau.

Effektive Stückzahlen und starke Konkurrenz bei der Herstellung bewirken dennoch einen günstigen Preis.

Die kräftigen Profile erlauben große Öffnungen, machen das Fenster robust und langlebig, garantiert!










Das Dreh-Kipp-Fenster

Maßstab 1:3



Standardprofilierung IV 68



# Stark und durchdacht!

gefertigt nach  
DIN 68121

schichtverleimt in allen  
gängigen Holzarten

variable Profilbreiten ab 69 mm

Sprossen ab 25 mm

Wärmeschutzverglasung 1,1 - 0,6

deutsche Qualitätsbeschläge

schöne Lasuren und  
alle RAL-Farben

innen und außen  
auch verschieden lackiert

Aluminium-Regenschutzschiene  
auch in Fensterfarbe

alle Sondergläser

auch als Holz-Alu-Fenster

auch als Passivhausfenster








## Die überfälzte Haustür

Sie ist sicher stabil,  
sicher schön aber sicher  
nicht teuer.

Durch individuelle Gestaltung  
bietet sie Lösungen für  
jede Bauaufgabe.



Das Programm ist perfekt  
auf unsere Dreh-Kipp-Fenster  
abgestimmt, Details und  
Farben ebenso wie die  
verschiedenen Holzarten.

Schon im Standard ist diese  
Tür mit einem 5-Punkt-Schloss  
ausgerüstet und die stabilen  
justierbaren Bänder sind eine  
Freude für jeden Monteur!



Die überfälzte Haustür  
Standardprofilierung

Maßstab 1:3



# Schlicht und schön

Sikkens-Oberflächen lasierend oder deckend

starkes Leimholz in allen gängigen Holzarten

alle möglichen Verglasungen und Füllungen

5-Punkt-Schloss

justierbare Bänder

Alu-Schwelle für Alt- oder Neubau

passende Seitenteile

Sprossenbreite 25 - 136 mm

Blendrahmenbreite 69 - 96 mm

viele Zubehöre

