




Das Dreh- Kipp- Fenster aus Holz

Seit Jahrzehnten erprobt und immer weiterentwickelt, ist dieses deutsche Standardfenster auf hohem technischen und qualitativen Niveau.

Effektive Stückzahlen und starke Konkurrenz bei der Herstellung bewirken dennoch einen günstigen Preis.

Die kräftigen Profile erlauben große Öffnungen, machen das Fenster robust und langlebig, garantiert!










Das Dreh-Kipp-Fenster

Maßstab 1:3



Standardprofilierung IV 68



Stark und durchdacht!

gefertigt nach
DIN 68121

schichtverleimt in allen
gängigen Holzarten

variable Profilbreiten ab 69 mm

Sprossen ab 25 mm

Wärmeschutzverglasung 1,1 - 0,6

deutsche Qualitätsbeschläge

schöne Lasuren und
alle RAL-Farben

innen und außen
auch verschieden lackiert

Aluminium-Regenschutzschiene
auch in Fensterfarbe

alle Sondergläser

auch als Holz-Alu-Fenster

auch als Passivhausfenster








Die überfälzte Haustür

Sie ist sicher stabil,
sicher schön aber sicher
nicht teuer.

Durch individuelle Gestaltung
bietet sie Lösungen für
jede Bauaufgabe.



Das Programm ist perfekt
auf unsere Dreh-Kipp-Fenster
abgestimmt, Details und
Farben ebenso wie die
verschiedenen Holzarten.

Schon im Standard ist diese
Tür mit einem 5-Punkt-Schloss
ausgerüstet und die stabilen
justierbaren Bänder sind eine
Freude für jeden Monteur!



Die überfälzte Haustür
Standardprofilierung

Maßstab 1:3



Schlicht und schön

Sikkens-Oberflächen lasierend oder deckend

starkes Leimholz in allen gängigen Holzarten

alle möglichen Verglasungen und Füllungen

5-Punkt-Schloss

justierbare Bänder

Alu-Schwelle für Alt- oder Neubau

passende Seitenteile

Sprossenbreite 25 - 136 mm

Blendrahmenbreite 69 - 96 mm

viele Zubehöre

